

MOUSTIMUG®



Après une seule application, le produit offre : **10 heures de protection contre les moustiques communs (*Culex spp.*), 9 heures contre les moustiques vecteurs du paludisme (*Anopheles spp.*), 7 heures contre les moustiques Aedes (*Aedes spp.*)**. L'efficacité contre les moustiques est également démontrée dans des conditions tropicales. Le produit protège aussi **contre les tiques (*Ixodes ricinus*) jusqu'à 6 heures et contre les moucheron piqueurs (*Culicoides spp.*) jusqu'à 4 heures.**



MOUSTI MUG®

FAMILY



10h
DE PROTECTION

DEET
20%

MOUSTIQUES
TROPICAUX
MOUSTIQUES
TIQUES

SUBSTANCE ACTIVE: DEET 20%

COMPOSITION: N,N-diéthyl-m-toluamide (DEET (20 %) 194 g/kg) CAS 134-62-3, alcool éthylique.



Adultes & Enfants >12 ans
Max. 3x / jour




Enfants 2 - 12 ans
Max. 2x / jour



Enfants <2 ans
Max. 1x / jour

MODE D'EMPLOI

Appliquer avec parcimonie afin de couvrir uniformément les parties découvertes du corps: tête, cou, mains (paumes et dos), avant-bras, bas des jambes, pieds et 70 % de la partie supérieure des bras et des cuisses. Pour le traitement du visage, pulvériser la solution répulsive dans la paume de la main puis l'appliquer sur la peau du visage en prenant soin de protéger les yeux. **Ne pas pulvériser dans les yeux ni appliquer autour des yeux.** En cas d'utilisation avec une crème solaire, appliquer toujours le répulsif **après que la crème solaire a séché.** Privilégier la protection mécanique (moustiquaires, vêtements couvrants tels que chemises à manches longues et pantalons). **Ne pas utiliser sous les vêtements.**



Utilisez les répulsifs avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations sur le produit.

Respecter les instructions d'utilisation. Lire attentivement l'étiquette et les instructions avant utilisation. Des facteurs tels que la température, l'humidité et la transpiration peuvent influencer la durée de protection. Tenir hors de portée des enfants et des animaux non ciblés/animaux domestiques. Appliquer uniquement sur les parties découvertes du corps. **Ne pas appliquer sur l'ensemble du corps.** Se laver les mains avant de manipuler des aliments. Ne pas appliquer directement sur ou à proximité d'aliments, de fourrage, d'eau potable, de boissons, ni sur des surfaces ou ustensiles susceptibles d'entrer en contact direct avec eux, ni sur des animaux d'élevage/animaux domestiques. Afin d'éviter toute contamination alimentaire, éviter le contact de la peau traitée avec les aliments. Ne pas utiliser sur les mains des enfants. Chez les enfants de moins de 12 ans : le répulsif doit être appliqué par un adulte. Éviter d'inhaler le spray. Ne pas pulvériser directement sur le visage. Utiliser uniquement à l'extérieur ou dans un endroit bien ventilé.

ATTENTION. Provoque une sévère irritation des yeux. Liquide et vapeurs inflammables. Contient du linalool, de l'acétate de linalyle, du citronellal. Peut provoquer une réaction allergique. Si un avis médical est nécessaire, avoir le récipient ou l'étiquette à disposition. Tenir hors de portée des enfants. Lire attentivement et suivre toutes les instructions. Tenir éloigné de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'ignition. Ne pas fumer. Se laver soigneusement les mains après manipulation. Utiliser uniquement à l'extérieur ou dans un endroit bien ventilé. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Retirer les lentilles de contact si elles sont présentes et faciles à enlever. Continuer à rincer. EN CAS D'INHALATION : si des symptômes apparaissent, appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. EN CAS D'INGESTION : rincer la bouche. Donner à boire si la personne exposée peut avaler. Ne pas faire vomir. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : en cas d'irritation, rincer à l'eau et consulter un médecin. En cas d'exposition cutanée accidentelle : rincer à l'eau. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec de l'eau. Retirer les lentilles de contact si présentes et faciles à enlever. Rincer durant 5 minutes. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. Si un avis médical est nécessaire, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Ne pas réutiliser l'emballage et ne pas rejeter le produit dans l'environnement.