

# MOUSTIMUG®



Après une seule application, le produit offre: **9 heures de protection contre les moustiques communs (*Culex spp.*), 8 heures contre les moustiques vecteurs du paludisme (*Anopheles spp.*), 6 heures 30 contre les moustiques Aedes (*Aedes spp.*).** Son efficacité contre les moustiques est également démontrée dans des conditions tropicales. Il protège aussi **contre les tiques (*Ixodes ricinus*) jusqu'à 6 heures 30 et contre les moucheron piqueurs (*Culicoides spp.*) jusqu'à 6 heures.**



Adultes & Enfants >12 ans  
Max. 3x / jour



Enfants 2 - 12 ans  
Max. 2x / jour



Enfants <2 ans  
Max. 1x / jour

## MODE D'EMPLOI

Appliquer avec parcimonie de manière à couvrir uniformément les parties découvertes du corps: tête, cou, mains (paumes et dos), avant-bras, bas des jambes, pieds et environ 70 % de la partie supérieure des bras et des cuisses. Lorsque le produit doit être réappliqué, veuillez respecter le nombre maximal d'applications autorisées par jour. **Ne pas appliquer autour des yeux.**

En cas d'utilisation conjointe avec une crème solaire, appliquer toujours le répulsif **après que la crème solaire a séché.** L'efficacité contre les moustiques est également démontrée dans des conditions tropicales. Appliquer uniquement sur les parties découvertes du corps. Ne pas appliquer sur l'ensemble du corps. Privilégier autant que possible la protection mécanique (moustiquaires, vêtements tels que chemises à manches longues et pantalons). **Ne pas utiliser sous les vêtements.**

**SUBSTANCE ACTIVE:** DEET 20%

**COMPOSITION:** N,N-diéthyl-m-toluamide (DEET (20%) 194 g/kg) CAS 134-62-3.



Utilisez les répulsifs avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations sur le produit.

Lire attentivement l'étiquette et les instructions avant utilisation. Conserver hors de portée des enfants et des animaux non ciblés/animaux domestiques. Utiliser uniquement à l'extérieur ou dans un endroit bien ventilé. Des facteurs tels que la température élevée, l'humidité ou la transpiration peuvent influencer la durée de protection de tous les répulsifs. Se laver les mains avant de manipuler des aliments. Ne pas appliquer directement sur ou à proximité d'aliments, de fourrage, d'eau potable, de boissons ou sur des surfaces ou ustensiles susceptibles d'entrer en contact direct avec ceux-ci, ni sur du bétail/animaux domestiques. Pour éviter toute contamination alimentaire, éviter le contact de la peau traitée avec des aliments. Pour les enfants de moins de 12 ans: le répulsif doit être appliqué par un adulte. Ne pas appliquer sur les mains des enfants.

**PRÉCAUTION.** Contient du linalool (CAS 78-70-6), de l'acétate de linalyle (CAS 115-95-7), de l'huile de géranium (CAS 8000-46-2). Peut provoquer une réaction allergique. EN CAS D'INHALATION: si des symptômes apparaissent, appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. EN CAS D'INGESTION: si des symptômes apparaissent, appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: en cas d'irritation, rincer à l'eau et consulter un médecin. En cas d'exposition cutanée accidentelle: rincer à l'eau. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: si des symptômes apparaissent, rincer à l'eau. Retirer les lentilles de contact si présentes et faciles à enlever. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. En cas de consultation médicale, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Protéger du gel. Conserver à une température inférieure à 30°C. Tenir hors de portée des enfants et des animaux non ciblés/animaux domestiques.